



# Synthèse du diagnostic Zone humide de la Trinité-Langonnet

édition  
2023

“

Vous vous êtes engagé dans la restauration de la zone humide de la Trinité-Langonnet. Merci !

Un diagnostic écologique a été réalisé par nos écologues partenaires, qui se sont rendus sur place afin d'évaluer les données de la faune et la flore dans cette forêt.

Aujourd'hui, nous souhaitons vous présenter les enjeux de conservation liés à certaines espèces. Ces enjeux ont été évalués d'après le statut des espèces inscrites sur les listes de protection et de conservation de référence. Seules les espèces avec des enjeux allant de « fort » à « très fort » sont présentées ici.

La zone humide de la Trinité-Langonnet semble globalement propice à l'accueil de nombreuses autres espèces patrimoniales et tout particulièrement des espèces associées aux zones humides ou aux milieux landicoles.

”

# La faune

Mammifères : Écureuil roux, Loutre d'Europe, Putois d'Europe, Campagnol amphibie.

Papillons : Azuré du trèfle, Miroir, Damier de la succise.

Libellules : Agrion de Mercure.

Reptiles : Couleuvre helvétique, Vipère péliade, Orvet fragile, Lézard vivipare, Vipère péliade.

Chiroptères : Barbastelle d'Europe, Murin de Bechstein, Noctule de Leisler, Pipistrelle de Nathusius.



# La faune

Oiseaux reproducteurs : Alouette lulu, Bouvreuil pivoine, Bruant des roseaux, Bruant jaune, Cisticole des joncs, Gobemouche gris, Linotte mélodieuse, Locustelle tachetée, Pouillot fitis, Pouillot siffleur, Pic mar, Mésange nonnette, Pie-grièche écorcheur\*, Roitelet huppé, Chardonneret élégant, Epervier d'Europe, Faucon crécerelle, Martin pêcheur d'Europe, Pic épeichette.

*\*La donnée de Pie-grièche écorcheur est particulièrement intéressante car cette espèce, classifiée comme menacée en Bretagne (liste UICN), était préalablement connue comme nichant uniquement dans les Monts d'Arrée et autour de Redon dans l'Ille-et-Vilaine.*



Epervier d'Europe



Martin pêcheur d'Europe



Alouette lulu



Pic mar



Pouillot siffleur



Gobemouche gris

# La faune

Amphibiens : Grenouille rousse, Grenouille agile, Grenouille verte, Grenouille de Lessone, Crapaud commun, Triton palmé, Rainette verte, Salamandre tachetée, Crapaud épineux.



# La flore

*Luronium natans* : espèce particulièrement menacée faisant l'objet d'un Plan National d'Action.

*Lobelia dortmanna*

*Coleanthus subtilis*





## Synthèse

Le site rassemble des enjeux de conservation potentiels ou avérés importants.

Les principaux enjeux sont concentrés sur les habitats de zones humides et tout particulièrement les landes.

L'analyse des données d'inventaires permet d'identifier précisément les menaces pesant sur le site et d'élaborer des mesures de gestion/restauration appropriées.

Une plus-value écologique importante est apportée par la zone humide de la Trinité-Langonnet.



# Soutenez ce projet



Grâce à vous, 71% du projet a déjà été financé. Il reste donc encore un petit bout de chemin pour mener à bien ce projet.

Je participe !



©EcoTree 2023